

5 其他需要说明的事项

5.1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

5.1.1 设计简况

“江苏达康健身器材有限公司弹性拼装地板、休闲运动用品生产项目（第一阶段）”环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，已落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

5.1.2 施工简况

“江苏达康健身器材有限公司弹性拼装地板、休闲运动用品生产项目（第一阶段）”环境保护设施已纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

5.1.3 验收过程简况

江苏达康健身器材有限公司“弹性拼装地板、休闲运动用品生产项目（第一阶段）”从2024年5月开工建设、2025年4月竣工调试结束。2025年7月委托江苏添蓝检测技术有限公司开展验收检测工作，委托合同和责任约定的关键内容为：委托江苏添蓝检测技术有限公司进行验收监测工作，出具验收监测报告。2025年7月完成验收监测报告；2025年9月13日组织开展验收会，并形成验收意见。

验收意见的结论为：江苏达康健身器材有限公司“弹性拼装地板、休闲运动用品生产项目（第一阶段）”已建成投产，建设内容与环评内容一致，落实了环评的各项污染防治措施，检测数据表明“三废”能

够达标排放，排放总量符合审批要求，满足建设项目竣工环境保护验收条件，验收组一致认为“弹性拼装地板、休闲运动用品生产项目（第一阶段）”“三同时”环保竣工验收合格。

5.2 其他环境保护措施的实施情况

环评报告中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

5.2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

表 5-1 环保组织机构情况表

环保组织机构	职责划分
公司 厂长	认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度；为公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责；建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度，保证必要的环境保护资金的投入；贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。
生产主管	负责调试生产过程中产生的三废达标排放；参加公司环保公文及环境安全检查和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标；参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责。
财务负责人	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保

	管理活动。
--	-------

表 5-2 规章制度情况表

规章制度分类	主要内容
公司环保管理制度	公司 EHS 责任制度、EHS“三同时”管理规定、EHS 教育培训管理规定、公司员工行为规范（奖惩）、排污许可证管理办法、废弃物管理规定、环境卫生、绿化管理制度、环境保护设施运行管理规定等。
环境保护设施调试及日常运行维护制度	三废处理设施日常运行维护制度、污染物排放口规范化管理办法、各类闸阀操作规定等。
环境管理台账记录要求	年度环保工作计划、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台帐等。

2、环境风险防范措施落实情况

我公司于 2025 年 9 月编制了《江苏达康健身器材有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2025 年 10 月 14 日取得了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，备案表详见附件。并于周边企业签订了应急救援联动协议，并定期进行应急演练。

3、环境监测计划

我公司已按照环境影响报告及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，监测计划详见下表。

表 5-3 常规环境监测计划表

类别	监测位置	监测项目	监测频率	备注
废气	FQ-434801 排气筒	非甲烷总烃	一年一次	已监测， 监测合格
	FQ-434802 排气筒	低浓度颗粒物	一年一次	
	厂界监控点	非甲烷总烃、颗粒物、臭气	一年一次	

		浓度	
	厂区内	非甲烷总烃	一年一次
雨水	雨水排口	COD、SS	一年一次
废水	污水排口	COD、SS、NH ₃ -N、TN、 TP、动植物油	一年一次
噪声	厂界	连续等效 A 声级	一季度一次

5.2.2 配套措施落实情况

无。

5.2.3 其他措施落实情况

我公司以厂房一、厂房二为边界设置 50 米卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点等敏感目标存在，可以满足防护距离要求。

5.3 整改工作情况

本项目于 2025 年 9 月 13 日召开了验收工作会议，会上专家组提出的整改建议主要有：

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等要求，进一步修改完善项目竣工环境保护验收监测报告相关内容。完善编制依据，完善项目基本信息，核实项目实际投资额、占地面积等，补充项目周边环境敏感目标、中心经度与纬度等信息；补充主要噪声源及治理设施情况；补充完善环保设施投资及“三同时”落实情况；细化完善“环评批复”落实情况对照分析；校核验收监测因子及执行标准；补充完善验收监测方法；核准验收检测期间生产工况；补充完善验收监测同步气象参数，补充废水、废气、噪声监测质量保证和质量控制相关内容；说明未进行废气进口浓度监测的原因；校核污染物排放浓

度、总量；核实、完善项目竣工环境保护“三同时”验收登记表数据信息；补充完善环保设施、应急物资等图片及相关附件资料。

2、对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号），核实产品规模、生产工艺、生产设备变化、原辅材料、环保设施（应急）、产污环节、固废产生等与环评报告的变动情况，完善项目变动影响分析，进一步对照核实变动属性，核实与排污许可证的一致性说明。

3、表 2-4 工程建设情况需结合变动分析予以细化对照；根据一阶段实际，进一步核实表 2-6 原辅料用量统计分析、核实污染物总量指标拆分情况。

4、核实排气筒相关参数，补充监测点设置或开孔情况（照片）等。对照环评、批复及有关要求，核实一阶段废气变更是否属于临时变更；加强废气处理设施的运行、维护、检查，确保设施正常运行，减少无组织废气排放；规范设置采样口及采样平台。

5、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、“苏环办（2024）16号”等要求，核实一般固废种类代码、产生量，补充处置方式信息；规范一般固废仓库设置及入库、储存、转移等过程的管理，做好一般固废的管理台账、资料。

6、验收监测时间需核实多次监测的原因；进一步核实废气处置效率的符合性。

7、严格按照“清污分流、雨污分流”原则补充完善项目环境风险防范设施信息，对照环评，细化事故应急池、初期雨水池等配备符合

性。根据企业实际建设情况完善环境应急措施符合性分析，明确企业突发环境事件应急预案、现行排污许可证内容是否与本次验收内容一致，并作为项目验收的前置条件。定期检查应急物资配备，组织开展应急培训、演练，加强安全生产管理，确保环境安全。建立健全环境保护管理制度；落实环评以及排污许可证提出的环境管理及监测计划，规范开展自行检测。

针对验收组的意见和建议，我公司已全部整改落实到位。